


PDFX-ready Workflow V1.3 – Datei prüfen mit Adobe Acrobat 9.x

– Überblick über die wichtigsten vorgenommenen Änderungen –



Entfernt:

- Prüfung auf **ZIP komprimierte Bilder**
- Prüfung auf **komprimierte Seitenbeschreibung**
- **Pantone**-Namensprüfungen
- Prüfung auf «**.notdef**» **Glyph**
- Prüfung auf **inkonsistente Zeichenweiten**

Neu:

- Prüfungen auf mit **400% Farbauftrag eingefärbten Text**
- Prüfung des **Gesamtfarbauftrags** neben Vektorobjekten auch bei **Bildern und überdruckenden Objekten:**
 Bogenoffset: ab 320% Gesamtfarbauftrag
 Rollenoffset: ab 290% Gesamtfarbauftrag
 Zeitung: ab 230 % Gesamtfarbauftrag

Korrigiert:

- **Obergrenzen der Bildauflösungen** wurden angepasst

Ausgabebedingungen:

- **PSO_Uncoated_ISO12647** sowie die entsprechenden Farbprofile von BasIColor wurden in die Liste der empfohlenen Profile aufgenommen (Bogenoffset)
- **ISO Uncoated** wird nun als altes Profile gemeldet (Information, Bogenoffset)
- **PSO_LWC_Improved** und **PSO_LWC_Standard_eci** sowie die entsprechenden Farbprofile von BasIColor wurden in die Liste der empfohlenen Profile aufgenommen (Rollenoffset)
- **ISO Webcoated** wird nun als altes Profile gemeldet (Information, Rollenoffset)
- Über **richtig gesetzte Ausgabebedingungen** wird informiert

Weitere Informationen über die Qualitätskriterien in den Prüfprofilen finden Sie im PDFX-ready Leitfaden auf www.pdfx-ready.ch